

असाधारगा EXTRACRDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राप्तिकार सं प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



₩. 49]

नई बिल्ली, बृहस्पतिबार, फरवरी 9, 1994/मध्य 20, 1916

No. 49] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 1994/MAGHA 20, 1916

(जीपोविक विकास विभाग)

चिम्रुधना

नई दिल्ली, 9 फरमरी, 1995

(दी पी ब्रार/ई जी जी एस टेरक)

सा. का. मि. 61 (ज) --केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक प्रधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उपधारा 2 हारा प्रवस विकाशों का प्रयोग करते हुए एतव्हारा भे. ग्रामल एंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लि. बंग्बई बैल लोजिंग सैक्वन, जो. एन. जी. सी., जंकलेक्बर को मैं. कामप्पृटलोग बायरलाईन प्रोडक्ट्स एंक 7450 फोट्रेंबाबें. टैक्साज (ग्रमरीका) से निम्नतिबित विस्फोटकों के ग्रायास के लिए विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 31 (2) के प्रवस्ति से छूट देती हैं ---

तुका नाम	थू. एन. सं.	सकल विस्कोटक बाबस	वक्सों की संख्या	कुल भार कि. झा. में _।
 काम कटर (5½") 	0441 0349	15 कि. मा.	10	28
	0367			
 टपुषिग कटर (2-1/4") 	0441	3 कि. चा.	2	5
 ट्युषिय कटर (2-1/8") 	0441	6 कि. ¶ा.	2	9
4. टबुबिय कटर (1-13/16")	0441	6 कि . भ ा .	2	9
इ. पावर गाजिल	0325	18 कि. गा.	5	23
_{6.}	0325	1 ভি. পা.	1	3
८. रेसीटोराईण्ड डेटोनेटर	0325	12 कि. ग्रा.	1	16

निम्नलि**क्षित शर्दी पर**ः--

^{ा.} नागरिक विभानन महानिदेशालय और भारतीय जंतर्राष्ट्रीय हवाई प्रकृत प्राधिकरण से श्रायञ्चक स्वीकृति प्राप्त की जावे आर उपर्युक्त को प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई कतों, यदि कोई हैं, का सकती से पालन किया जायेगः.

- 2. केवल प्रभाग 1,4 के अनुरूप निर्मित विस्फोटकों या ही भाषान किया जायेगा,
- 3. निथम 31 के उप नियम (2) के सिवाय, विस्फीटक नियम, 1983 यथा अंतर्थिण्ट निस्फोटकों का कब्जा, परिवहन, प्रयोग और श्रायान से संबंधित सुसंगत प्रावधानों का कहाई से पालन किया जायेगा ,
- 4. विस्फोटक नियम, 1983 के प्रदीन अनुकृष्त पर्यापन संहया में विस्फोटक वेत विमानपत्तन पर तैयार रखे आयेगे जिससे कि विस्फोटकों की वायपान से उसके उत्तरसे ही श्रीष्टाता से हटाया जा सके।
- 5. बायुवान की विमामपत्तन पर दूरस्य स्थान पर खड़ा किया जाएगा और विस्कोटकों का बायुवान से दैनों में अंतरण धारम्भ करने से पहले महानिदेशक, नागरिक विमानन के परामर्श से पर्याप्त संख्या में मुरक्षा गार्डी का प्रवत्त्व कर नायुवान और विस्कोटक वैन के चारों और कम से कम 500 मीटर क्षेत्र को मेर लिया जायेगा । इंतजाम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अतरण पूरा नहीं कर लिया जाता है और सम्यक रूप से बंद दैस स्थल नहीं छोड़ देती हैं। बेराबंद क्षेत्र के अन्तर कोई धुम्नपान और खुनी वर्गी के उपयोग की अनुमक्ति नहीं दो जाएगी, और
- ७. जपर्युवत विस्फोटकों को ले जा पही वैन विस्फोटकानियम, 1983 के प्रधीन प्रनुतात अव्हारकरण मैंगजीन की ओर अग्रसर होगी और शास्ति में कोई प्रमृतित विलंब महीं किया जायेगा और परिवहन के दौरान सभी मुसंगत नियमों और स्थानीय विनियमों का पालन किया जायेगा ।

[फा. सं. 2/16/93--शिपोद्यार/ई जी जी एस] श्रीतनी प्रतिना करन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(DPR/EGGS DESK)

NOTIFICATION

New Delhi, 9th February, 1995

G.S.R. 61(F).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government here by exempts M/s. Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Well Logging Section, ONGC, Ankleshwar from observance of rule 31(2) of the Explosives Rules, 1983 for import of following explosives from M/s. Computalog Wireline Products Inc. 7450, Fortworth, Texas (U.S.A.):

Name of Article	UN No.	Net]	Expl. Box	No. of Boxes	GR,WT, in Kgs.	
1. Cag cutter (5-1/2")	0441 0349 0367		Kg.	10	28	
2. Tubing cutter (2-1/4")	0441	3	**	2	5	
3. Tubing Cutter (2-1/8")	044)	6	**	2	9	
4. Tobing Cutter (1—13/16") 5. Power Charges	044) 0325	6 18		2 5	9 2 3	
6. Igniter for Power charges	0325	1	**	1	3	
7. Resitorised detonators	0325	12	**	1	16	

subject to the fellowing conditions-

- 1. Necessary clearance are obtained from the Director General of Civil Aviation and International Airport Authority of India and conditions if any, imposed by the above two authorities shall be strictly complied with;
 - 2. The explosives conforming to Division 1.4 only shall be imported;
- 3, the relevant provisions relating to the possession transport, use and import of explosives, as contained in the Explosives Rules, 1983 except sub-rule 2 of rule 31 shall be strictly complied with;
- 4. adequate number of explosives vans licensed under the Explosives Rules, 1983, shall be kept ready at the airport so that the explosives can be removed from the aircraft after its landing expeditiously;
- 5, the aircraft shall be parked at a remote place at the airport and an area of atleast 500 metres around the aircraft and explosives van shall be cardoned off by providing adequate number of security guards in consultation with the Director General of Civil Aviation before the transfer of explosives from aircraft to van is storted. The arrangement shall continue till the transfer is completed and the van duly locked the site. No smeking or use of naked light shall be permitted within the cardoned area, and;
- 6, the vans carrying above explosives shall proceed to the storage magazine licensed under the Explosives Rules, 1983, and no unduo delay shall be made on the way and all relevant rules and local regulations shall be observed during the transport.

[F.No. 2/16/94-DPR/EGGS] M.3S. PARTIBHA KARAN Jt. Soc/-

प्रक्षिमूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1995

सा. का. वि. 62 (प्र).--केन्नीय सरकार, विस्फोटक प्रधिनियम, 1884 (1884 का 4) की द्यारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भै, आयक्ष एंड मैचुरल गैस कार्गीनणन लि. तम्बई प्राफशोर प्रोजैक्ट, प्रियवधिनी बिल्डिंग, ईस्टने एक्सप्रैस हाईवें बम्बई-23 को मै., सचस्मवरयर बैल सर्विमिज,पो., बाबस 1590, ऐयण्डाईन रोड, राशारान,टेक्सास 77853 अमरीका से निम्निलिखत विस्फोटकों, के भागात के लिए विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 31 (2) के प्रवर्तत ने कृट देती है:--

बस्तु का नाम	यु. एन. सं.	मकल विस्फोटक बायम	बक्सों की संख्या	कुल भार कि. पा. गें
कोई डेटोनेटींग	0289	4 कि. ग्रा.	06	114
प्यूज स हे टोनेटीग	0410	0 . 5 कि . ग्रा.	0.5	5
डेटोनेटर्स मान इन्बेंक्ट्रीक	0267	1 कि. था.	01	5
चाजिज शेपड कार्माणयल	0441	22 कि. घा.	123	3124
पार्जिज शेवह कार्माशयल	0441	24 कि. ग्रा.	6 3	1686

निम्नलिखित गर्तो पर :--

- नागरिक विमानन महानिदेशालय और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई श्रष्टु। प्राधिकरण से श्रायण्यक स्वीकृति प्राप्त की जाये और उपर्युक्त दो
 प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई गती, गदि कोईहो, का मस्ती से पालन किया जायेगा,
 - 2. केवल प्रभाग 1.4 के अनुस्प निर्मित गिरफोटकों का ही आयात किया जायेगा,
- 3. नियम 31 के उपनियम (2) के शिवाय विश्कोटक नियम, 1983 यथा अंतर्विष्ट विस्फोटकों का कब्जा, परिवहन, प्रयोग और भायात से संबंधित सुसंगत प्रावधानों का कक्ष्म से पोलन किया जायेगा,
- 4. विस्फोटक नियम, 1983 के श्रधीम अनुज्ञप्त पर्याप्त संख्या में बिरफोटक बेन विमानपत्तन पर तैयार रखे जायेंगे जिससे कि विस्फोटकों की बायुपान से उसके उतरते ही श्रीधारा में हटाया जा सके ।
- 5. बायुवान की विमानवत्तन पर दूरस्य स्थान पर आहा किया जाएना और विस्कोटकों का वायुवान से वैनों में अंतरण धारस्थ करने से पहले महानिदेशका, नागरिक विमानन के परामर्थ से पर्याप्त मंख्या में सुरक्षा गाजों का प्रक्षा कर वायुवान और विस्कोटक पैन के चारों और कम से कस 500 मीटर क्षेत्र क: घेर क्षिया जायेगा। इंतजाम तबतक जारी पहेगा जब हक कि अंतरण पूरा नहीं कर खिया जाता है और सम्यक कप से बंद बैन स्थल कहीं छ.इ. देशी है। बेराबंद क्षेत्र के सम्बर कोई अध्ययन और बुरोबतों के उन्होंग को अनुभति नहीं वी जाएगी, और
- 8. उपर्युक्त विस्फोटकों को ले जा रही बैन विस्फोटक नियम 1983 के भ्रष्टीन भनुताल भण्डारकरण मैगजीन की ओर प्रवसर होगा और राहते में कोई अनुवित विजेत नहीं किया जानेना और परिवहन कंदीरान सभी मुसंगत नियमों और स्थानीय विनियमों का पालन किया जायेगा।

[फ .सं . 2/16/94-- डीपीमा ए/ईजीजीएस[श्रीमसी प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

NCTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 1995

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts M/s. Oil & Natural Gas Corporation Ltd., Bombay Cffshore Project, Priya Darshini Building, Eastern Express Highway, Bombay-22 from observance of rule 31(2) of the Explosives Rules 1983, for import of following explosives from M/s. Schlumberger Well Services, P.O. Box 1590, Airlines Road, Rosharon, Taxax 77853, USA:—

Name of Article	UN No.	Net Expl. Box	No. of Boxes	GR.WT. in Kgs.
Cord Detonating	0289	4 Kgs.	06	114
Fuzes Detonating	0410	0.5 Kgs.	05	,3
Detonators Non-electric	0267	1 "	01	5
Charges Shaped Commercial	υ441	32 "	123	3124
Charges Shaped Commercial	 0441	24 "	63	1686

Subject to the following conditions-

- 1. necessary clearance are obtained from the Director General Civil Aviation and International Airport Authority of India and conditions if any, imposed by the above two authorities shall be strictly complied with;
 - 2. the explosives conforming to Division 1.4 only shall be imported.
- 3. the relevant provisions relating to the possession, transport, use and import of explosives, as contained in the Explosives Rules, 1983, except sub-rule 2 of rule 31 shall be strictly complied with;
- 4. adequate number of explosives vans licensed under the Explosives Rules, 1983, shall be kept ready at the airport so that the explosives can be removed from the aircraft after its landing expeditiously;
- 5. the aircraft shall be parked at a remote place at the airport and an area of atleast 500 metres around the aircraft and explosives van shall be cardoned off by providing adequate number of security guards in consultation with the Director General of Civil Aylation before the transfer of explosives from Aircraft to van is started. The arrangement shall continue till the transfer is completed and the van duly locked leaves the site;

No smoking or use of naked light shall be permitted within the cordoned area, and;

6. the vans carrying above explosives shall proceed to the storage magazines licensed under the Explosives Rules, 1983, and no undue delay shall be made on the way and all relevant rules and local regulations shall be observed during the transport.

[F.No. 2/16/94-DPR/EGGS] MRS. PARTIBHA KARAN, Jt. Secy.